



Uw partner in verspaning & verbinding

**KERNASSORTIMENT  
2024**



# GLOBE EUROPE

- 4. LENOX BANDZAGEN**
- 6. SERVICE EN VLOEISTOFFEN**
- 8. LENOX TOOLING**
- 10. RÖNTGEN**
- 12. PRIVATE LABEL**
- 14. GLOBE ABRASIVES**
- 18. EGGENBERG**
- 26. PATON**
- 27. GEDIK**
- 28. URKO**
- 30. BIANCO & BTM**
- 31. KEM EUROPE**

Globe Europe is importeur en distributeur van A-kwaliteit merken en producten voor de verspanende en verbindende industrie. Wij presenteren merken met een rijke geschiedenis en enorme specialisatie in ontwikkeling en productie. Tegelijkertijd zijn dit merken die voor hun promotie afhankelijk zijn van partners die met persoonlijke aandacht en uitgebreide productkennis de gebruiker weten te overtuigen van de meerwaarde. Zo betaalt de gebruiker niet voor dure reclames en is deze verzekerd van kundig advies op maat.

Globe is ambitieus en niet bang buiten gebaande paden te treden. Daardoor beschikken wij inmiddels over het grootste onafhankelijke - groene - lascentrum voor bandzagen in West Europa. Dit stelt ons in staat ongekend snel betaalbaar maatwerk te leveren van de hoogste kwaliteit. Onze technische dienst helpt klanten het maximale uit hun machine en bandzaag te halen als onderdeel van onze no-nonsense service formule.

Naast verbruiksartikelen voor de verspanende industrie leveren wij machines, zowel draagbaar als stationair, en toebehoren. Zo vormt Globe uw one-stop-shop voor verspaning.

Recent hebben wij ons assortiment uitgebreid met lasapparatuur van Paton. Eveneens een hoogwaardig, robuust merk dat in Europa ontworpen en geproduceerd wordt. Wij vinden het belangrijk kennis en kunde in de omgeving te stimuleren en ontwikkelen. Dat is niet altijd mogelijk, maar de toevoeging van Paton aan het pakket vormt een belangrijke stap in het behoud van technische expertise in Europa.

In deze folder presenteren wij een overzicht van ons kernassortiment. Wij gaan graag verder met u in gesprek over wat we samen kunnen bereiken. - *Globe Europe*

AMERICAN SAW & MFG. COMPANY  
HACK SAW BLADES - BAND SAW BLADES - HOLE SAWS - GROUND FLAT ST

## LASCENTRUM

Middels ons eigen in-house lascentrum leveren wij razendsnel uiteenlopende **bandzagen op maat** gemaakt uit een ruime voorraad basismateriaal. Dankzij diverse toegewijde lasstraten binnen het lascentrum zijn wij in staat zagen te leveren van 6mm tot 80mm hoog. Naast een uitgebreide selectie **bi-metaal & carbide** metaalzagen lassen wij ook gespecialiseerde houtzaagbanden en zelfs producten voor steen en de voedselindustrie.


### Onafhankelijk

Globe Europe is en blijft onafhankelijk als importeur en leverancier. Wel worden we erkend door diverse vooraanstaande producenten van bandzagen. We zijn officieel gecertificeerd om te produceren voor onder andere Lenox en Röntgen in de Benelux. De nauwe samenwerking zorgt ervoor dat we kwaliteit leveren tegen competitieve prijzen, de aanvullende kennis maakt dat we voorop lopen in het bieden van de productiviteitsverhogende en kostenbesparende oplossingen.

Bezoek voor het gehele aanbod Lenox onze site: [lenoxsawmasters.com](http://lenoxsawmasters.com)



# LENOX BANDZAGEN



### CLASSIC CLASSIC PRO(PRO)

Het meest veelzijdige blad voor productie. Uiterst geschikt voor een zeer breed gamma aan vormen en materialen. Gevormd uit een stamblad van gepatenteerd staal en een duurzame M42 HSS snijrand.

### RX+

Ontwikkeld voor het zagen van constructiestaal en gebundeld materiaal. Zaagt merkbaar stiller en met veel minder vibratie. Gepatenteerde tandvorm gaat tandstrippen tegen bij hogere snelheden.

### ARMOR RX+

De RX+ voorzien van AlTiN coating, die beschermt tegen hitte en slijtage. Hierdoor kan nog sneller gezaagd worden. Dat maakt het blad uitzonderlijk geschikt voor het snel zagen van groot formaat constructiestaal, ook zonder koelmiddel.

### QXP

Ontwikkeld voor het zagen van massief materiaal. Zeer hoge standtijd en zaagsnelheid. Geschikt voor laag tot middelmatig gelegeerd staal.

### CONTESTOR GT

Superieur blad voor het zagen van hooggelegeerde staalsoorten.


### WOODMASTER B WOODMASTER CT

Bimetalen houtzagen met een aanzienlijk hogere standtijd en nauwkeurigheid dan klassieke koolstofstaal houtzagen. Beschikbaar met carbide tand voor exotische en moeilijk bewerkbare houtsoorten.

# SERVICE & VERBRUIKS ARTIKELLEN

In samenwerking met onze partners optimaliseert Globe het zaagproces van de industriële gebruiker. Dit doen wij door zaagmachines na te kijken en hier service aan te verlenen. We stellen de juiste parameters in en brengen advies uit over onze bandzagen en technische vloeistoffen.

In de meeste gevallen valt er veel meer uit uw productielijn te halen door veelal weinig ingrijpende aanpassingen en door meer kennis te delen. Onze technisch expert werkt **samen met uw operator** en zal middels een testband tot het beste resultaat komen. U ontvangt een rapport waarin alle bevindingen en ondernomen acties gedeeld worden.



## Vernevelsysteem

Wist u dat wij ook de middelen leveren om uw zaagmachine geschikt te maken voor verneveling?

## Zaagvloeistoffen

Globe Europe levert technische vloeistoffen die het zaagproces en zaagresultaat significant verbeteren. Vraag de technisch expert naar het best geschikte product voor uw situatie. Dat kan een minimale nevelsmering (MQL) zijn of de meer traditionele vloedkoeling die aangemaakt wordt met water.



SKU	Omschrijving	Type	Inhoud
CPGLBANDADE0005	BAND-ADE (alle materialen)	Vloeden	5 liter
CPGLBANDADE0025	BAND-ADE (alle materialen)	Vloeden	25 liter
CPGLBANDADE0200	BAND-ADE (alle materialen)	Vloeden	200 liter
CPGLBANDADE1000	BAND-ADE (alle materialen)	Vloeden	1000 liter
CPGLCAILUBE0005	CA/I LUBE (alle materialen)	Vernevelen	5 liter
CPGLCAILUBE0025	CA/I LUBE (alle materialen)	Vernevelen	25 liter
CPGLCAILUBE0200	CA/I LUBE (alle materialen)	Vernevelen	200 liter
CPGLCAILUBE1000	CA/I LUBE (alle materialen)	Vernevelen	1000 liter
CPGLLUBE0005	LUBE (ferrometalen)	Vernevelen	5 liter
CPGLLUBE0025	LUBE (ferrometalen)	Vernevelen	25 liter
CPGLLUBE0200	LUBE (ferrometalen)	Vernevelen	200 liter
CPGLLUBE1000	LUBE (ferrometalen)	Vernevelen	1000 liter
CPGLSAWMAS0005	SAW MASTER (ferrometalen)	Vloeden	5 liter
CPGLSAWMAS0025	SAW MASTER (ferrometalen)	Vloeden	25 liter
CPGLSAWMAS0200	SAW MASTER (ferrometalen)	Vloeden	200 liter
CPGLSAWMAS1000	SAW MASTER (ferrometalen)	Vloeden	1000 liter

PRIVATE LABEL Vraag uw contactpersoon naar de opties met betrekking tot private label producten met eigen verpakking en voorraad.

# TOOLING

Naast bandzagen produceert Lenox een interessant pakket 'tooling'. Accessoires voor elektrisch gereedschap en handgereedschap gerelateerd aan zagen of snijden. Denk aan diverse soorten recipro-, decoupeer-, en gatzagen; trappenboren; diamant-slijpschijven; buissnijders; beugelzagen en meer.

**LENOX**  
**ALWAYS HUNGRY**  
by *Globe Europe*





RÖNTGEN®

GERMAN QUALITY - ENDURING PRECISION

# RÖNTGEN BANDZAGEN

## German Quality

Het Duitse Röntgen Saw is gespecialiseerd in de productie van hoogwaardige bandzaagbladen voor industriële toepassingen. Van normaal staal tot superlegeringen: Röntgen heeft het antwoord. Met meer dan 120 jaar aan ontwikkeling en een zeer modern productiecentrum heeft het zijn plek als een van de marktleiders zeker verdiend. In ons eigen lascentrum maken we producten van Röntgen voor u op maat.

## Hardmetaal

Röntgen is bijzonder goed in de productie van hardmetalen zaagbanden met geslepen tanden en hardmetalen banden met carbide tanden en prestatieverhogende coating. De producten in de HM-Titan groep zijn telkens gespecialiseerd voor specifieke toepassingen. Van duurzame bladen waarmee op hoge snelheid aluminium en andere non-ferro metalen gezaagd kunnen worden, tot bladen speciaal voor metalen harder dan 50 HRC.



## Bimetaal

Uiteraard maakt Röntgen ook bimetaal zaagbladen: in de Bi-Alpha serie biedt de fabrikant uiteenlopende oplossingen voor draagbare en stationaire bandzaagmachines. Flexibel, bewezen backingmateriaal wordt gecombineerd met slijtvast, hittebestendig metaal voor de tanden om tot producten te komen met een hoge levensduur en een zeer accuraat, schoon zaagbeeld.



## Grit

Voor het verwerken van steenachtige materialen heeft Röntgen de Grit banden ontwikkeld. Abrasieve banden vol veelzijdig carbide dat een schoon zaagbeeld geeft in (natuur)steen.



# PRIVATE LABEL BANDZAGEN



Naast Lenox bandzagen maakt Globe Europe ook 'private label' zagen op maat voor wederverkopers.

Bandzagen voorzien van logo en/of tekst van de verkoper. Aanvullende mogelijkheden zijn drop-shipments met eigen pakbon, verpakkingen op maat, vloeistoffen met eigen labels en een toegewijde folder in uw huisstijl. Daarnaast verzorgen wij trainingen voor verkoopteams.

We lichten alle opties en condities graag toe in een persoonlijk gesprek.

## ALLROUNDER

- Breed toepassingsgebied
- Hoge standtijd

MM	TPI									
	1,4/2,0	2/3	3/4	4/6	5/8	6/8	6/10	8/12	10/14	14/18
12,7X 0,50									♦	♦
12,7X 0,64							♦	♦	♦	♦
12,7X 0,90									♦	♦
19 X 0,90				♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
27x0,90		♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
34X 1,07	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
41x1,27	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦

## CONSTRUCTIE

- Voor constructiestaal en bundels
- Hoge snelheid

MM	TPI						
	2/3	3/4	4/6	5/7	5/8	6/10	10/14
27x0,90	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
34X 1.07	♦	♦	♦		♦		
41x1,27	♦	♦	♦			♦	

## MASSIEF

- Massief materiaal
- Taaie legeringen

MM	TPI						
	1,0/1,3	1,5/2,0	2/3	3/4	4/6	5/8	
27x0,90	♦	♦	♦	♦	♦	♦	
34X 1.07	♦	♦	♦	♦	♦	♦	
41x1,27	♦	♦	♦	♦	♦	♦	

# GLOBE ABRASIVES



## CERAMIC ★★★★★

SKU	Omschrijving	Korrel	V/E
G1661	CERAMIC 115x1,0x22,23	SG 60SXBF CER	25
G1663	CERAMIC 115x1,5x22,23	SG 60SXBF CER	25
G1761	CERAMIC 125x1,0x22,23	SG 60SXBF CER	25
G1763	CERAMIC 125x1,5x22,23	SG 60SXBF CER	25
G1773	CERAMIC 150x1,6x22,23	SG 60SXBF CER	25
G1783	CERAMIC 180x2,0x22,23	SG 60SXBF CER	25
G1793	CERAMIC 230x2,0x22,23	SG 60SXBF CER	25

GLOBE **CERAMIC-POWER** doorslijpschijven tillen de definitie van kwaliteit naar een ongekend niveau. Ze maken gebruik van zelfscherpnde keramische korrels en een speciaal ontwikkeld bindmiddel die de hoge prestaties mogelijk maken. De CERAMIC-POWER schijf houdt het metaal koel en voorkomt bramen en putten. De schijf kent een extreme levensduur, zorgt voor hoge productiviteit en is comfortabel en eenvoudig in gebruik.



Vrij van zwavel, ijzer en chlorine.

## SAFECUT II & III

SKU	Omschrijving	Korrel	V/E
G1542	SAFECUT III 115x1,3x22,23	A 60 SX	25
G1543	SAFECUT III 125x1,3x22,23	A 60 SX	25
G1546	SAFECUT II 230x2,0x22,23	A 60 SX	50



Vrij van zwavel, ijzer en chlorine.



De **SAFECUT** serie van Globe bestaat uit dunne schijven die extra stijf zijn dankzij het verhoogde asgat, voorzien van metalen veiligheidsring. Het resultaat is een zeer stabiele schijf zonder vibraties. De 115mm en 125mm schijf zijn voorzien van een ring van slechts Ø55mm waardoor de schijf maximaal benut kan worden.

## TOP ONE ★★★★★

SKU	Omschrijving	Korrel	V/E
G1624	TOP ONE 115x1,0x22,23	A 60 SX	25
G1721	TOP ONE 125x1,0x22,23	A 60 SX	25
G1722	ZAC 125x1,3x22,23	A 60 SX	25
G1723	ZAC 125x1,6x22,23	A 60 SX	25
G1726	ZAC 230x2,0x22,23	A 60 SX	25

GLOBE **TOP-ONE** is de beste doorslijpschijf die is opgebouwd uit de traditionele en bewezen aluminium oxide korrel. Met hoge levensduur en slijpsnelheid de favoriet van professionele gebruikers die dagelijks slijpwerkzaamheden uitvoeren. Dankzij hoge stijfheid, weinig vibratie, en koel slijpende werking comfortabel om mee te werken. Uiterst geschikt voor snoerloze slijpmachines.



Vrij van zwavel, ijzer en chlorine.

## SLIM-CUT ALU

SKU	Omschrijving	Korrel	V/E
G1645	SLIM-CUT 115x1,3x22,23	A 60 QAL	25
G1742	SLIM-CUT 125x1,3x22,23	A 60 QAL	25



De verwerking van aluminium vraagt met zijn stroperigheid om een bijzondere schijf die niet dicht slijt en gedurende de gehele levensduur scherp blijft. De speciale opbouw van deze **SLIM-CUT** doorslijpschijven biedt die oplossing. Tevens geschikt voor andere zachte non-ferro metalen zoals koper, messing, etc.



## EVOLUTION ★★★

SKU	Omschrijving	Korrel	V/E
G1624 EVO	EVOLUTION 115x1,0x22,23	A 60 SX	25
G1721 EVO	EVOLUTION 125x1,0x22,23	A 60 SX	25
G1722 EVO	EVOLUTION 125x1,3x22,23	A 60 SX	25
G1726 EVO	EVOLUTION 230x2,0x22,23	A 60 SX	50

De GLOBE **EVOLUTION** serie is er voor gebruikers die hoge prestaties zoeken in combinatie met een scherpe prijs die past bij incidenteel slijpwerk. Zij vragen de eigenschappen van een professionele schijf maar gebruiken het product net te weinig om een kosten-baten analyse te maken per snede.



Vrij van zwavel, ijzer en chlorine.



Globe doorslijp- en afbraamschijven herkent u aan de beroemde oranje koker. Deze handige verpakking beschermt de schijven en maakt transport en opslag efficiënt.

In deze folder vindt u ons kernassortiment. Benieuwd wat we nog meer kunnen leveren? Vraag dan naar de Globe IAP folder.



# GRINDPOWER

SKU	Omschrijving	Korrel	V/E
G0361	GRINDPOWER II 115x7,0x22,23	ZA 24 SX	25
G0362	GRINDPOWER II 125x7,0x22,23	ZA 24 SX	25
G0367	GRINDPOWER II 230x7,0x22,23	ZA 24 SX	25



**STAINLESS  
STEEL & STEEL**

Vrij van zwavel,  
ijzer en chlorine.



GLOBE **GRINDPOWER** afbraamschijven behoren tot de meest geavanceerde producten op de markt voor de professionele gebruiker. In combinatie met krachtige slijpmachines (>1400W voor 115 & 125mm) halveert de GRINDPOWER de slijptijd ten opzichte

van traditionele schijven. Dankzij de grof-fijn gelaagde opbouw van de schijf slijpt hij ongekend trillingsvrij. Werken met dit product komt de gezondheid en energie van de gebruiker enorm ten goede.

# GRINDING DISCS

SKU	Omschrijving	Korrel	V/E
G0123	GRINDING DISC 125X6,5X22,23	A 24-30-36 R	25
G0127	GRINDING DISC 230X7,0X22,23	A 24-30-36 R	25



**STEEL**



GLOBE **GRINDING DISCS** zijn onze standaard afbraamschijven van bewezen kwaliteit en reputatie.

Ze worden dagelijks wereldwijd ingezet om vele meters te maken in constructie- en productieprojecten.

# TURBOTWISTER

SKU	Omschrijving	Korrel	V/E
G0822	TURBOTWISTER 125x22,23	A 36 QBF	25
G0832	TURBOTWISTER 125x22,23	A 60 Q	25



**STAINLESS  
STEEL & STEEL**

Vrij van zwavel,  
ijzer en chlorine.



GLOBE **TURBOTWISTERS** combineren het sterk afnemend vermogen van een

afbraamschijf met de finesse van een lamellenschijf.

# LAMELLENSCHIJVEN ECO

SKU	Omschrijving	Korrel	V/E
GF2822	Lamellenschijf Economy Line 125mm Vlak	40	20
GF2822C	Lamellenschijf Economy Line 125mm Conisch	40	20
GF2824	Lamellenschijf Economy Line 125mm Vlak	60	20
GF2824C	Lamellenschijf Economy Line 125mm Conisch	60	20
GF2825	Lamellenschijf Economy Line 125mm Vlak	80	20
GF2825C	Lamellenschijf Economy Line 125mm Conisch	80	20

De Economy Line van Globe bestaat uit platte en conische schijven met een zeer goed afnemend vermogen maar een iets kortere levensduur

dan de A-klasse. Zeer geschikt voor in de algemene werkplaats.



# LAMELLENSCHIJVEN TOP

SKU	Omschrijving	Korrel	V/E
G2822	Lamellenschijf 125mm Vlak	K40	20
G2822C	Lamellenschijf 125mm Conisch	K40	20
G2824	Lamellenschijf 125mm Vlak	K60	20
G2824C	Lamellenschijf 125mm Conisch	K60	20
G2825	Lamellenschijf 125mm Vlak	K80	20
G2825C	Lamellenschijf 125mm Conisch	K80	20

GLOBE's premium lamellenschijven combineren buitengewone levensduur met een hoge afname.

Ze bevatten meer abrasief materiaal dan de economy line.



# LAMELLENSCHIJVEN CERAMIC

SKU	Omschrijving	Korrel	V/E
G2862	Lamellenschijf keramisch 125mm Vlak	40	20
G2862C	Lamellenschijf keramisch 125mm Conisch	40	20

De schijven met keramische korrel maken gebruik van de zelscherpende en koelslijpende eigenschappen van keramiek om gedurende

de volledige levensduur uiterst effectief te functioneren. Geschikt voor slijpmachines met minimaal 1000W vermogen.



# LAMELLENSCHIJVEN HT

SKU	Omschrijving	Korrel	V/E
G2822HT	Lamellenschijf hoge dichtheid 125mm Vlak	40	20
G2822CHT	Lamellenschijf hoge dichtheid 125mm Conisch	40	20
G2824HT	Lamellenschijf hoge dichtheid 125mm Vlak	60	20
G2824CHT	Lamellenschijf hoge dichtheid 125mm Conisch	60	20

De HT (High Thickness) schijven van Globe concentreren meer nauw samengepakt schuurlijnen

in een smalle ring aan de buitenzijde. Dat levert minder verlies op en toch maximale afname.



# EGGENBERG



## TIG200P

TIG welder 10-200A  
DC/HF PULSE

## MIG200G

MIG lasapparaat 40-200A  
MIG/PULSE-Functie

## MMA160

Elektrode lasapparaat  
160A

## MMA100

Elektrode lasapparaat  
100A

## Automatische lashelm

True color technology  
Extra groot 98x88mm vizier  
5-8/9-13 - 1/1/1



## Lastoortsen

Eggenberg heeft diverse  
MIG/MAG lastoortsen  
in het programma.  
Bijvoorbeeld voorzien van  
waterkoeling, in lengtes  
van 3 en 4 meter.



## Elektroden

Diverse samenstellingen en  
diameters wolframelektroden voor  
TIG-lassen.




Foto: Atelier van Asseldonk

# EGGENBERG

Eggenberg stationaire bandzagen zijn doordacht, van bewezen kwaliteit en betrouwbaarheid en tegelijkertijd eenvoudig en intuïtief in gebruik.

## Side panel EBS2480



## Front panel EBS2480FP



## EBS2750



## Inductiemotor EBS1440

## Rollenbaan ROLLER2M






## Semi automatisch! EBS3770-A

SKU	Type	Spanning	Vermogen	Bandmaat	Zaagsnelheid	°	Zaagbereik (mm)			Gewicht
SMEG14	EBS1440	230V	550 W ¾ PK	1440x12,7x0,64 mm	55 m/min	0° 45° 60°	125x130 90x90 45x45	127 90 45	130x130 90x90 45x45	25 kg
SMEG24	EBS2480	400V	1100 W 2 PK	2480x27x0,90 mm	35-70 m/min	0° 45° 60°	245x150 190x150 120x90	225 145 90	190x190 150x150 90x90	205 kg
SMEG24FP	EBS2480FP	400V	1100 W 2 PK	2480x27x0,90 mm	45-90 m/min	0° 45° 60°	245x150 190x150 120x90	225 145 90	190x190 150x150 90x90	185 kg
SMEG27	EBS2750	400V	1500W 2 PK	2750x27x0,90 mm	35-70 m/min	0° 45° 60°	160x310 L 220x140 / R 230x170 160x110	255 L 180 / R 185 115	L 255x255 L 170x170 / R 180x180 115 x 115	430 kg
SMEG37	EBS3770-A	400V	2200 W 3 PK	3770x34x1,07 mm	20-80 m/min	0° 45° 60°	300x490 L 250x250 / R 290x340 180x220	355 L 290 / R 350 230	300x300 L 270x270 / R 290x290 180 x 180	645 kg



105mm bereik!  
**6038TWIN**



SKU	Type	Spanning	Vermogen	Bandmaat	Zaagsnelheid	Zaagbereik (mm)			Gewicht	
						°				
EGEG6038TWIN	6038TWIN	230V	850 W	1335x12,7x0,65 mm	60/80 m/min	0° 45°	105x93 70x60	105 72	102x102 68x68	17 kg



1500W / Ø 30mm / 800rpm  
**EMD30 ECO**

1550W / Ø 35mm / 100-830 rpm  
**EMD35**



Weldon 19 / Ø 12-60mm / 30&55mm

**HSS Kernboren**



Micro-nevelsysteem/doseersysteem  
t.b.v. bandzaagmachines

**SMEGLUBE**



*Zeer slijtvast dankzij de taaie cobalt legering.*

1-13mm-0,5 / 5% Cobalt M35 / DIN338

**HSS-Co Spiraalboren**

M3-M12 / 5% Cobalt M35

**HSS-Co Machinetappen**

# IBS75

3000W / 2000x75mm



## Industriële stationaire Bandschuurmachine

Onmisbaar in de productiewerkplaats waar geregeld handmatig componenten ontwikkeld worden. Eggenberg's stationaire 400V bandschuurmachine is in hoogte verstelbaar, beschikt over een schuurtafel en contactwiel. Voorzien van vonkenvanger en afzuigpunt.

### Schuurbanden ▶

SKU	Afmeting	Korrel	Korrelsamenstelling	V/E
N03TYZ20007540	2000x75mm	40	Zirkonium	10
N03TYZ20007560		60		
N03TYZ20007580		80		
N1285020007540		40	Keramisch	
N1285020007560		60		
N1285020007580		80		

## Non-Woven abrasives

De schuurpads gemaakt van synthetisch non-woven materiaal van Eggenberg zijn een uitstekende vervanging voor producten als staalwol, staalborstels en schuurpapier, en andere non-woven schoonmaak- of afwerkingsproducten. Ze kunnen zowel droog als nat gebruikt worden op diverse materialen, waaronder hout, verf, metaal, kunststof, keramiek, porselein, glas, rubber of composietmaterialen. Geleverd op rol en eenvoudig op lengte af te scheuren.



SKU	Structuur	Breedte	Lengte	V/E
SPEG200100	Medium	10 cm	10 m	P/st
SPEG200110	Fijn			
SPEG200105	Zeer Fijn			



## ECO

Zirkonium lamellenschijf voor professioneel incidenteel gebruik.

SKU	Type	Diameter	Korrel	V/E
SPEG100040	Vlak	125 mm	40	10
SPEG100040C	Conisch			
SPEG100060	Vlak	125 mm	60	10
SPEG100060C	Conisch			
SPEG100080	Vlak	125 mm	80	10
SPEG100080C	Conisch			

## TOP

Zirkonium lamellenschijf voor intensief dagelijks gebruik door professionals.

SKU	Type	Diameter	Korrel	V/E
SPEG100140	Vlak	125 mm	40	10
SPEG100140C	Conisch			
SPEG100160	Vlak	125 mm	60	10
SPEG100160C	Conisch			
SPEG100180	Vlak	125 mm	80	10
SPEG100180C	Conisch			



## CERAMIC

Keramische lamellenschijf voor de verwerking van hittegevoelige materialen. Tevens een zeer hoge levensduur op ongelegeerd staal.

SKU	Type	Diameter	Korrel	V/E
SPEG100440	Vlak	125 mm	40	10
SPEG100440C	Conisch			
SPEG100460	Vlak	125 mm	60	10
SPEG100460C	Conisch			
SPEG100480	Vlak	125 mm	80	10
SPEG100480C	Conisch			





## Paton welding

Globe Europe vertegenwoordigt Paton Welding in de Benelux. Paton ontwikkelt en produceert lasapparatuur en lasgerelateerde producten in Europa. Oftewel, het volledige proces van ontwerp tot verpakt product met alle punten van kwaliteitscontrole daar tussenin is in eigen beheer. Dat is voor Globe reden de voornaamste reden geweest om een partnerschap aan te gaan met dit bedrijf dat in 2024 zijn 90 jarig bestaan viert. Het onderbelichte bedrijf huisvest een enorme bron aan expertise die tot uiting komt in een robuust totaalpakket lasapparaten.



## GeKa lasdraad

Met GeKa lasdraad van Gedik hebben we een zeer sterk aanbod toevoegmateriaal voor u. Of u nu handmatig last of geautomatiseerd, MMA, MIG/MAG of TIG, in praktische welke metaalsoort dan ook: Wij hebben hebben een passend aanbod voor u! Van koker tot container, alles is mogelijk.



Het broodje van de bakker; een simpele, betaalbare klem die profiteert van technieken die Urko inzet bij de zwaardere modellen, zoals de geharde rembek en de aangepaste vaste klauw. Lichtgewicht maar ijzersterk.

De gesloten spindel met hoge spoed draad en inwendige kogellager zorgt voor een blijvend soepel en snelle klembeweging zonder draaiende klemkop. De bewegende klauw blijft op zijn plaats tijdens het positioneren van de klem dankzij de geharde tandjes die in de rail grijpen. De vaste klauw is aan de rail geperst en kan druk aan die vele malen boven het maximale bereik ligt zonder de rail te verzwakken met gaten en pinnen.

Model 3P is het populairste model van Urko. De balans tussen 'features' en kostprijs, evenals het enorme aanbod in formaten maakt de 3P zeer toegankelijk. Ook deze serie beschikt over de geharde rem, de geperste vaste klauw en de klemkop die niet roteert wanneer er druk wordt gezet.

## Model 4021H

		Spandiepte (cm)
		6
Spanlengte (cm)	12	1529015
	15	1529020
	20	1529025
	25	1529030
	30	1529035



4003H

4003L

## Model 4003P

		Spandiepte (cm)		
		8,3	10,7	12,5
Spanlengte (cm)	15	1529015	-	-
	20	1529020	1525020	1528020
	25	1529025	1525025	1528025
	30	1529030	1525030	1528030
	35	1529035	1525035	1528035
	40	1529040	1525040	1528040
	45	1529045	-	-
	50	1529050	1525050	1528050
	60	1529060	1525060	1528060
	70	1529070	1525070	1528070
	80	1529080	1525080	1528080
	90	1529090	1525090	1528090
	100	1529100	1525100	1528100
	110	-	1525110	1528110
	120	-	1525120	1528120
	130	-	1525130	1528130
	140	-	1525140	1528140
	150	-	1525150	1528150
	160	-	1525160	1528160
	170	-	1525170	1528170
	180	-	1525180	1528180
	190	-	1525190	1528190
	200	-	1525200	1528200
	210	-	1525210	1528210
	220	-	1525220	1528220
	230	-	1525230	1528230
	240	-	1525240	1528240
	250	-	1525250	1528250
	260	-	-	1528260
	270	-	-	1528270
280	-	-	1528280	
290	-	-	1528290	
300	-	-	1528300	



## Model 3P

		Spandiepte (cm)				
		9	12	14	22	35
Spanlengte (cm)	15	1520015	-	-	-	-
	20	1520020	1521020	1522020	1523020	1524020
	25	1520025	1521025	1522025	1523025	-
	30	1520030	1521030	1522030	1523030	1524030
	35	1520035	1521035	1522035	1523035	1524035
	40	1520040	1521040	1522040	1523040	1524040
	45	1520045	1521045	1522045	1523045	-
	50	1520050	1521050	1522050	1523050	1524050
	60	1520060	1521060	1522060	1523060	1524060
	70	1520070	1521070	1522070	1523070	1524070
	80	1520080	1521080	1522080	1523080	1524080
	90	1520090	1521090	1522090	1523090	1524090
	100	1520100	1521100	1522100	1523100	1524100
	110	-	1521110	1522110	1523110	-
	120	-	1521120	1522120	1523120	1524120
	130	-	1521130	1522130	1523130	-
	140	-	1521140	1522140	1523140	-
	150	-	1521150	1522150	1523150	1524150
	160	-	1521160	1522160	1523160	-
	170	-	1521170	1522170	1523170	-
	180	-	1521180	1522180	1523180	1524180
	190	-	1521190	1522190	1523190	-
	200	-	1521200	1522200	1523200	1524200
	210	-	1521210	1522210	1523210	-
	220	-	1521220	1522220	1523220	1524220
	230	-	1521230	1522230	1523230	-
	240	-	1521240	1522240	1523240	-
	250	-	1521250	1522250	1523250	1524250
	260	-	-	1522260	1523260	-
	270	-	-	1522270	1523270	-
280	-	-	1522280	1523280	-	
290	-	-	1522290	1523290	-	
300	-	-	1522300	1523300	1524300	



# BIANCO

BANDSAW MACHINES

# BTM


ADVANCED BANDSAW TECHNOLOGY

# KEM EUROPE

Bianco is een Italiaanse fabrikant van bandzaagmachines. De robuuste machines met gegoten beugel en klembek zijn er in handmatige, semi-automatisch en volautomatische uitvoeringen te krijgen. Allen beschikken ze over hoogwaardige componenten als Siemens motoren, ATOS hydrauliek, CEB besturingen, NSK lagers, etc. Neem voor meer productspecifieke informatie vrijblijvend contact op.

BTM is het tevens Italiaanse zusterbedrijf van Bianco. Hier maakt men groot formaat zagen die thuishoren in industriële fabricage met een hoge mate van automatisering. Bouw daarbij op dezelfde Europese expertise, betrouwbaarheid en het oog voor detail als bij Bianco. BTM maakt specialistische oplossingen in samenwerking met gebruikers.

Wist u dat wij middels ons zusterbedrijf **KEM Europe** een uitgebreid pakket machines en gereedschappen leveren gericht op bouw en industrie? Denk hierbij aan de Koreaanse **Keyang** power tools; of aan vloerschuurmachines, cycloonzuigers en diamantboormachines van **Bycon**; diamantslijp- en boormachines van **Baier**; freesmotoren van **AMB Elektrik**; Diamantproducten van **Distar**; aggregaten, compressoren, mixers en meer van **D'Orly** en zelfs workwear van **SJEFFERS**.





**LENIX**  
ALWAYS HUNGRY.

 **EGGENBERG**  
INDUSTRIAL TOOLS

 **RÖNTGEN**

 **GLOBE**

**PATON**

 **URKO**

 **GeKa**<sup>®</sup>

**BIANCO**  
BANDSAW MACHINES

**BTMLZ**  
ADVANCED BANDSAW TECHNOLOGY

 **GLOBE**  
EUROPE

GLOBE EUROPE BV  
HOOGSTRAAT 13  
5469 EL, ERP

+31 (0)413 288 344  
INFO@GLOBE-EUROPE.IT  
WWW.GLOBE-EUROPE.NL

Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden. Aan informatie in deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Overleg altijd met uw Globe Europe contactpersoon voor productadvies op maat.